Ficha Tecnica

AISLANTAPE®

Cinta Devil

MEDIDAS	Desde 9mm hasta 1200mm de ancho x 50mts de largo.
ADHESIVO	Adhesivo acrílico modificado
SECTORES	Telecomunicación, Electrónicas.

Ficha Tecnica

CUALIDADES

- Placas de identificación, insignias o señales.
- POP- Escaparate del muestrario o punto de venta.
- Laminado de esponja.
- Empalmar papel o lamina.
- Extrusión de plástico.
- Unir Superficie de bajo energía (LSE)/ Contra-migración.
- Uso general en el interior.
- Adhesivo removible para señales retro iluminadas.
- Para cerrar sobres y bolsas.
- En parche para transportar vidrios.
- Montaje de artículos.
- Resistencia a intemperie.
- Soporta altas temperaturas.
- Adherencia permanente.

Ficha Tecnica

AISLANTAPE®

DESCRIPCION

Cinta adhesiva doble cara con soporte de película en poliéster, con adhesivo acrílico modificado y protector de película de poliéster rojo siliconado en ambas caras. Cinta doble cara de altas prestaciones, su mejor rendimiento es sobre superficies especulares. Resistente a las altas temperaturas en un periodo prolongado bajo esta condición. Pudiendo ser de adherencia temporal, permanente o combinado la cinta.

Ficha Tecnica

AISLANTAPE

PEGA

Ficha Tecnica

AISLANTAPE®

CARACTERISTICAS